WOLFFLOW
INDUSTRIES

LIQUIDI TECNICI

RICAMBI INIETTORI

ATTREZZATURA

VASCHE ULTRASUONI

BANCHI PROVA

www.wolfflow.it

P. IVA: 02912260342

Email: info@wolfflow.it

Sede: Via montanara 37, 43124 Parma (PR)

MADE IN ITALY

© 2026 WolfFlow Industries. Tutti i diritti riservati.

WOLFFLOW
INDUSTRIES

CHI SIAMO

UNA STORIA CHE NASCE NELL'AUTOMOTIVE

WolfFlow nasce dall'esperienza maturata nel settore automotive e dell'iniezione, con l'obiettivo di offrire a officine, laboratori e professionisti prodotti tecnici selezionati e supporto concreto.

Mi chiamo Francesco Spotti e da diversi anni opero nel settore dei ricambi per iniettori, delle attrezzature professionali e dei liquidi tecnici per la manutenzione e la pulizia industriale.

La mia esperienza affonda le radici in una tradizione familiare legata al mondo automotive fin dagli anni '70, un percorso costruito nel tempo attraverso competenza tecnica, passione e costante aggiornamento professionale.

Oggi porto avanti questa eredità attraverso WolfFlow Industries, selezionando e distribuendo prodotti tecnici professionali e offrendo supporto concreto a chi lavora ogni giorno nel settore automotive e industriale.



RADICI FAMILIARI. VISIONE FUTURA.

Le radici della nostra esperienza affondano nel settore automotive degli anni '70.

Da oltre mezzo secolo questa passione si tramanda attraverso generazioni, evolvendosi insieme alle tecnologie, alle attrezzature e alle esigenze dei professionisti.

Oggi WolfFlow Industries rappresenta la continuità di questo percorso: una realtà moderna che unisce esperienza, innovazione e attenzione al cliente.



OGGI
INNOVAZIONE
QUALITÀ
AFFIDABILITÀ

ANNI '70
LE ORIGINI DI UNA PASSIONE CHE DURA NEL TEMPO

COSA FACCIAMO

Selezioniamo e distribuiamo prodotti tecnici professionali per garantire efficienza, precisione e affidabilità.

- LIQUIDI TECNICI PROFESSIONALI
- RICAMBI PER INIETTORI
- VASCHE ULTRASUONI
- ATTREZZATURE PER OFFICINA
- BANCHI PROVA E STRUMENTI DIAGNOSTICI

> Non vogliamo essere semplici fornitori.
>
> Vogliamo essere un punto di riferimento per officine, laboratori e professionisti che cercano prodotti affidabili, competenza tecnica e un interlocutore che conosca realmente il settore.

SETTORI SERVITI

- OFFICINE AUTO E MOTO
- DIESEL SERVICE
- LABORATORI TECNICI
- INDUSTRIA E MANUTENZIONE INDUSTRIALE
- GIOIELLERIA E OREFICERIA
- COSMETICA ED ESTETICA PROFESSIONALE
- RIVENDITORI SPECIALIZZATI

QUALITÀ • ESPERIENZA • AFFIDABILITÀ • PASSIONE

MADE IN ITALY

LINEA LIQUIDI TECNICI

FORMULE PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI DI ECCELLENZA

WOLFFLOW INDUSTRIAL



FLOW 41 ULTRAWASH

PROFESSIONAL ULTRASONIC CLEANING FLUID

FLOW41 ULTRAWASH è un fluido detergente alcalino professionale specificamente formulato per l'impiego in vasche di lavaggio ad ultrasuoni.

La formulazione consente la rimozione efficace di:

- oli minerali
- grassi
- residui carboniosi
- contaminazioni organiche

da componenti meccanici, iniettori, carburatori, valvole e particolari metallici.

COD: FLOW41

- FORMULA ALCALINA CONCENTRATA
- EFFICACE SU SPORCO OSTINATO
- SICURO SU MATERIALI METALLICI
- PER TUTTI I TIPI DI VASCHE AD ULTRASUONI



FLOW 42 INJECTORFLOW

FLUIDO PROFESSIONALE DI CALIBRAZIONE E PROVA

FLOW42 INJECTORFLOW è un fluido idrocarburico professionale sviluppato per operazioni di test, calibrazione e verifica funzionale di sistemi di iniezione.

Idoneo per iniettori diesel, benzina e marini, carburatori e pompe carburante.

COD: FLOW42

- ALTA STABILITÀ E SICUREZZA
- COMPATIBILE CON SISTEMI DI INIEZIONE
- IDEALE PER TEST E CALIBRAZIONE
- DIESEL • BENZINA • MARINO



WF SERIES 5 / 10 LITRI

BIO ULTRASONIC CLEANING FLUID

WF5 e WF10 sono fluidi biodegradabili sviluppati specificamente per la pulizia ad ultrasuoni di iniettori e componenti di sistemi di iniezione.

Rimuove efficacemente depositi di carbonio, residui di combustibile, vernici e morchie.

COD: WF5 / WF10

- FORMULA BIODEGRADABILE
- ELEVATA POTENZA SGRASSANTE
- COMPATIBILE CON TUTTI I METALLI
- PROLUNGA LA VITA DEI COMPONENTI



41C DETERGENTE CONCENTRATO

PER LAVAGGIO AD ULTRASUONI
FORMULA POLIVALENTE

41C è un detergente alcalino concentrato specificamente formulato per il lavaggio ad ultrasuoni. La sua formula avanzata garantisce una pulizia profonda ed efficace su un'ampia gamma di materiali e superfici, rimuovendo oli, grassi, residui carboniosi, incrostazioni e impurità anche ostinate.

COD: 41C

- FORMULA CONCENTRATA
- EFFICACE SU GRASSO, OLIO, RESIDUI CARBONIOSI E SPORCO OSTINATO
- SICURO SU MATERIALI METALLICI E PLASTICI
- PER TUTTI I TIPI DI VASCHE AD ULTRASUONI

www.wolfflow.it | P. IVA: 02912260342 | Email: info@wolfflow.it | Sede: Via Montanara, 37 - 43124 Parma (PR)

MADE IN ITALY

LINEA VASCHE ULTRASUONI

TECNOLOGIA EFFICACE, PULIZIA PROFONDA

WOLFFLOW INDUSTRIES

2L VASCA ULTRASUONI 2 LITRI



- Capacità vasca: 2L
- Capacità acqua (livello max): 1.26L
- Potenza ultrasuoni: 60W
- Potenza riscaldamento: 50W
- Frequenza: 40kHz
- Cestello di pulizia: Si

Dimensioni interne vasca:
15.6 × 13.6 × 10 cm
Dimensioni esterne:
17.8 × 16.5 × 17 cm

PANNELLO DIGITALE
Controllo tempo e temperatura precisi per risultati ottimali.

RISCALDAMENTO REGOLABILE
Migliora l'efficacia della pulizia anche su residui ostinati.

ACCIAIO INOX 304
Struttura resistente alla corrosione e di facile manutenzione.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
- 1 x Vasca ad ultrasuoni
- 1 x Cestello di pulizia
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso

COD: US-2L

3L VASCA ULTRASUONI 3 LITRI



- Capacità vasca: 3L
- Capacità acqua (livello max): 2.05L
- Potenza ultrasuoni: 120W
- Potenza riscaldamento: 100W
- Frequenza: 40kHz
- Cestello di pulizia: Si

Dimensioni interne vasca:
24 × 14 × 10 cm
Dimensioni esterne:
25.4 × 15 × 21.6 cm

PULIZIA PROFONDA
Rimozione efficace di olio, grasso, incrostazioni e impurità.

DRENAGGIO FACILE
Rubinetto di scarico per un svuotamento rapido e sicuro.

DESIGN COMPATTO
Ideale per officine, laboratori e utilizzo professionale.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
- 1 x Vasca ad ultrasuoni
- 1 x Cestello di pulizia
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso

COD: US-3L

6L VASCA ULTRASUONI 6 LITRI



- Capacità vasca: 6L
- Capacità acqua (livello max): 4.82L
- Potenza ultrasuoni: 180W
- Potenza riscaldamento: 200W
- Frequenza: 40kHz
- Cestello di pulizia: Si

Dimensioni interne vasca:
30 × 15 × 15 cm
Dimensioni esterne:
31.7 × 17.8 × 25.4 cm

ALTA POTENZA
Ultrasuoni da 180W per una pulizia efficiente e rapida.

GRANDE CAPACITÀ
Perfetta per componenti di medie e grandi dimensioni.

SICUREZZA E QUALITÀ
Materiali resistenti e sistema di protezione da surriscaldamento.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
- 1 x Vasca ad ultrasuoni
- 1 x Cestello di pulizia
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso

COD: US-6L

10L VASCA ULTRASUONI 10 LITRI



- Capacità vasca: 10L
- Capacità acqua (livello max): 7.41L
- Potenza ultrasuoni: 240W
- Potenza riscaldamento: 200W
- Frequenza: 40kHz
- Cestello di pulizia: Si

Dimensioni interne vasca:
30 × 24 × 15 cm
Dimensioni esterne:
33 × 25.4 × 25.4 cm

POTENZA EFFICIENTE
240W di ultrasuoni per risultati professionali e costanti.

AMPIA VASCA
Spazio ideale per l'iniezione, meccanica e componenti vari.

DURATA NEL TEMPO
Struttura in acciaio inox e componenti di alta qualità.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
- 1 x Vasca ad ultrasuoni
- 1 x Cestello di pulizia
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso

COD: US-10L

20L VASCA ULTRASUONI 20 LITRI



- Capacità vasca: 20L
- Capacità acqua (livello max): 14.8L
- Potenza ultrasuoni: 480W
- Potenza riscaldamento: 500W
- Frequenza: 40kHz
- Cestello di pulizia: Si

Dimensioni interne vasca:
50 × 30 × 15 cm
Dimensioni esterne:
55.9 × 33 × 25.4 cm

MASSIMA EFFICIENZA
480W di ultrasuoni per la pulizia di pezzi di grandi dimensioni.

GRANDE VOLUME
Fino a 20 litri per lavorazioni intensive e professionali.

PRESTAZIONI COSTANTI
Riscaldamento potente e controllo digitale per ogni esigenza.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
- 1 x Vasca ad ultrasuoni
- 1 x Cestello di pulizia
- 1 x Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso

COD: US-20L

www.wolfflow.it | P. IVA: 02912260342 | Email: info@wolfflow.it | Sede: Via Montanara, 37 - 43124 Parma (PR)

MADE IN ITALY

LINEA BANCHI PROVA INIETTORI

PRECISIONE, CONTROLLO, AFFIDABILITÀ

WOLFFLOW INDUSTRIES

V308 GDI

FUEL INJECTOR CLEANER & TESTER



- ULTRASONIC CLEANING — Pulizia ad ultrasuoni professionale
- INJECTOR TEST — Test di iniezione accurato e preciso
- COMPARISON TEST — Confronto tra gli iniettori in tempo reale
- FOR VARIOUS FUEL INJECTORS — Compatibile con una vasta gamma di iniettori benzina
- VOLTAGE SELECTION OF INJECTORS — Selezione automatica della tensione
- 4-CYLINDER DESIGN — Design a 4 cilindri indipendenti
- TFT COLOR SCREEN — Schermo TFT a colori da 3.2 pollici

SPECIFICHE TECNICHE

- Power supply: 220V
- Frequency: 50Hz
- Relative humidity: <85%
- Environment temperature: 0°C~40°C
- External magnetic field strength: <400A/m
- Cleaning tank capacity: 2000ml
- Range of rotation: 0~7500r/min
- PWM pulse width: 0~20ms
- Working time settings: 0~10min
- Cleaning frequency: 28KHz
- Cylinder volume: 100ml
- Injection times: 0~9900 times
- System pressure: 0~0.6Mpa
- Ultrasonic cleaning power: 70W
- Main unit dimensions: 292x260x273mm
- Package dimensions: 340x295x360mm

COD: V308

V309 GDI

FUEL INJECTOR CLEANER & TESTER



- ULTRASONIC CLEANING — Pulizia ad ultrasuoni professionale
- INJECTOR TEST — Test di iniezione preciso e affidabile
- COMPARISON TEST — Confronto tra gli iniettori in tempo reale
- FOR VARIOUS FUEL INJECTORS — Compatibile con una vasta gamma di iniettori benzina
- VOLTAGE SELECTION OF INJECTORS — Selezione automatica della tensione
- 4-CYLINDER DESIGN — Design a 4 cilindri indipendenti
- TFT COLOR SCREEN — Schermo TFT a colori da 3.2 pollici

PARAMETRI TECNICI

- Alimentazione: CA 110/220 V ±10%
- Frequenza: 50HZ ±0,5
- Umidità relativa: <85%
- Temperatura ambientale: 0°C ~ +40°C
- Intensità del campo magnetico esterno: <400 A/m
- Non sono consentite fiamme libere: intorno
- Capacità serbatoio: 1300 ml
- Intervallo di rotazione: 0-7500 giri/min
- Larghezza di impulso PWM: 0~20,0 ms passo 0,1 ms
- Tempo: 0~20 minuti
- Frequenza di pulizia: 40 kHz
- Volume del cilindro: 180 ml
- Tempi di iniezione: 0~9900 volte, passo 100 ms
- Pressione di sistema: 0~0,6Mpa
- Potenza di pulizia ad ultrasuoni: 70 W
- Dimensioni confezione: 340*295*360 mm

COD: V309

V310 GDI

FUEL INJECTOR CLEANER & TESTER



- ULTRASONIC CLEANING — Pulizia ad ultrasuoni professionale
- INJECTOR TEST — Test di iniezione preciso e stabile
- COMPREHENSIVE TEST — Test completo delle prestazioni dell'iniettore
- FOR VARIOUS FUEL INJECTORS — Compatibile con una vasta gamma di iniettori benzina
- VOLTAGE SELECTION OF INJECTORS — Selezione automatica della tensione
- 6-CYLINDER DESIGN — Design a 6 cilindri indipendenti
- TFT COLOR SCREEN — Schermo TFT a colori da 3.2 pollici

SPECIFICHE TECNICHE

- Power supply: 220V
- Frequency: 50Hz
- Relative humidity: <85%
- Environment temperature: 0°C~40°C
- External magnetic field strength: <400A/m
- Cleaning tank capacity: 6000ml
- Range of rotation: 0~7500r/min
- PWM pulse width: 0~20ms
- Working time settings: 0~10min
- Cleaning frequency: 28KHz
- Cylinder volume: 100ml
- Injection times: 0~9900 times
- System pressure: 0~0.6Mpa
- Ultrasonic cleaning power: 70W
- Main unit dimensions: 524x330x310mm
- Package dimensions: 540x330x310mm

COD: V310

www.wolfflow.it | P. IVA: 02912260342 | Email: info@wolfflow.it | Sede: Via Montanara, 37 - 43124 Parma (PR)

MADE IN ITALY

RICAMBI INIETTORI

LINEA DI RICAMBI E COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ
PER PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ SENZA COMPROMESSI

WOLFFLOW INDUSTRIAL

BENZINA

GUARNIZIONI • FILTRI • CAPPUCCI
E INIETTORI



PER INIETTORI BENZINA

Ricambi e componenti selezionati per garantire tenuta perfetta, filtrazione efficace e prestazioni ottimali nel tempo.

RICHIEDI UN PREVENTIVO
Scrivici il codice oppure manda una foto dell'iniettore e sapremo che ricambio ti serve.

DIESEL

GUARNIZIONI • POLVERIZZATORI
E INIETTORI



PER INIETTORI DIESEL

Componenti progettati per resistere ad alte pressioni e temperature, garantendo affidabilità, protezione e polverizzazione uniforme.

PER AIUTARTI A CERCARE IL RICAMBIO GIUSTO
inviaci la foto del codice oppure degli iniettori che hai a disposizione.

GDI / PIEZO

GUARNIZIONI • RICAMBI
E INIETTORI



PER INIETTORI GDI E PIEZO

Ricambi e iniettori di precisione per sistemi GDI e Piezo, progettati per garantire protezione, massima efficienza e affidabilità nel tempo.

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER I RICAMBI

QUALITÀ GARANTITA
Ricambi selezionati e testati per durare.

PRESTAZIONI OTTIMALI
Massima efficienza e affidabilità nel tempo.

SOLUZIONI SU MISURA
Il ricambio giusto per ogni esigenza.

INVIA FOTO O CODICE
Ti aiutiamo a trovare il ricambio perfetto.

www.wolfflow.it | P. IVA: 02912260342 | Email: info@wolfflow.it | Sede: Via Montanara, 37 - 43124 Parma (PR)

MADE IN ITALY

WOLFFLOW
INDUSTRIES

TABELLA CODICE ORDINAZIONE

RIEPILOGO OPERATIVO PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE E CONFRONTO VELOCE DELLA GAMMA.

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	PRODOTTO	IMPIEGO PRINCIPALE	FORMATO
FLOW41	UltraWash	Pulizia a ultrasuoni professionale	5 L
FLOW42	InjectorFlow	Flussaggio e calibrazione iniettori	5/10 L
FLOW41C	UltraWash Concentrato	Concentrato polivalente	1 L
WF5 / WF10	Biodiesel Ultrasuoni	Linea diesel tecnica	5/10 L

ATTREZZATURE E BANCHI PROVA

	CODICE	PRODOTTO	IMPIEGO PRINCIPALE	CARATTERISTICHE PRINCIPALI	CAPACITÀ
	US-2L	Vasca Ultrasuoni 2 Litri Integrata	Pulizia componenti di piccole dimensioni	Vasca ultrasuoni integrata in acciaio inox	2 L
	US-3L	Vasca Ultrasuoni 3 Litri Integrata	Pulizia componenti di medie dimensioni	Vasca ultrasuoni integrata in acciaio inox	3 L
	US-6L	Vasca Ultrasuoni 6 Litri Integrata	Pulizia componenti di medie e grandi dimensioni	Vasca ultrasuoni integrata in acciaio inox	6 L
	US-10L	Vasca Ultrasuoni 10 Litri Integrata	Pulizia componenti di grandi ed elevate dimensioni	Vasca ultrasuoni integrata in acciaio inox	10 L
	US-20L	Vasca Ultrasuoni 20 Litri Integrata	Pulizia componenti di grandi dimensioni industriali	Vasca ultrasuoni integrata in acciaio inox	20 L
	V308	Injector Tester & Cleaner 4 Cilindri	Test e pulizia iniettori benzina a 4 cilindri	Vasca ultrasuoni integrata in acciaio inox	4
	V309	Injector Tester & Cleaner 4 Cilindri	Test e pulizia iniettori benzina iniezione diretta GDI/FSI e Piezo	Vasca ultrasuoni integrata in acciaio inox	4
	V310	Injector Tester & Cleaner 6 Cilindri	Test e pulizia iniettori benzina iniezione diretta GDI/FSI e Piezo	Vasca ultrasuoni integrata in acciaio inox	6

RICAMBI INIETTORI

TIPO INIETTORE	IMPIEGO	COME ORDINARE
DIESEL	Iniettori Common Rail e Tradizionali	Inviaci il codice iniettore o una foto per identificazione.
BENZINA	Iniettori Benzina Multipoint	Inviaci il codice iniettore o una foto per identificazione.
GDI/FSI PIEZO	Iniettori Benzina Iniezione Diretta GDI/FSI e Piezo	Inviaci il codice iniettore o una foto per identificazione.

www.wolfflow.it | P. IVA: 02912260342 | Email: info@wolfflow.it | Sede: Via Montanara 37, 43124 Parma (PR)

MADE IN ITALY

© 2026 WolfFlow Industries. Tutti i diritti riservati.

WOLFFLOW
INDUSTRIES

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER

- LIQUIDI TECNICI
- RICAMBI INIETTORI
- VASCHE AD ULTRASUONI
- BANCHI PROVA INIETTORI

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI

info@wolfflow.it

www.wolfflow.it

Via Montanara 37, 43124 Parma (PR)

339 6081596

Precisione. Affidabilità. Performance.

MADE IN ITALY

WOLFFLOW INDUSTRIES

© 2026 WolfFlow Industries
Tutti i diritti riservati.